

كيف ستتم مراقبة سلامة لقاح كوفيد19

بعد التجارب السريرية والموافقات والتوزيع على الجمهور (المراحل 1 و 2 و 3)، سيستمر خبراء الصحة في مراقبة لقاح كوفيد19- من أجل التأكد من السلامة والفعالية، تمامًا كما يفعلون مع أي لقاح آخر.

ما هي العملية؟

بضع ACIP توصيات حول كيفية استخدام اللقاحات للسيطرة على المرض في الولايات المتحدة.



تتم مراقبة جميع اللقاحات في الولايات المتحدة باستمرار للتأكد من سلامتها وفعاليتها من خلال مجموعة متنوعة من الوكالات والمنظمات.



تُعد إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) جزءًا من عملية المراقبة، والمعروفة باسم المرحلة 4. ويحدث هذا بعد أن يبدأ الجمهور في تلقي اللقاح.



جزء من هذه العملية هو مراقبة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح فيما يتعلق بالآثار الجانبية وتحديد أي مخاطر أخرى مرتبطة به.



V-safe هي أداة هاتف ذكي يمكن استخدامها أيضًا لتتبع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشأن أي آثار جانبية بعد تلقي لقاح كوفيد19-.

من هم المشاركون؟

ACIP (اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين)

- الخبراء الطبيون وخبراء الصحة العامة من ذوي الخبرة في مجال التحصين. تشمل أعضاء مثل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) والأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AFPP)
- تقوم بإنشاء جدول للتحصين وتساعد في المراقبة.

VAERS (نظام الإبلاغ عن الأحداث الضائرة للقاح)

- نظام لجمع الأحداث السلبية بعد التطعيم والإبلاغ عنها.
- يتضمن تقارير من الآباء والمرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية.

VSD & PRISM (رابط بيانات سلامة اللقاح و مراقبة سلامة التحصين السريع بعد الترخيص)

- يُستخدم عالمان في مجال النظم في الولايات المتحدة لمراقبة اللقاح.
- يحلل كلاهما معلومات الرعاية الصحية لملايين الأشخاص.

CISA (مشروع تقييم سلامة التحصين السريري)

- التعاون بين مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها و 7 مراكز للأبحاث الطبية.
- يشمل خبراء اللقاحات الذين يجرون أبحاثًا سريرية ويساعدون مقدمي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة في توفير سلامة اللقاحات فيما يتعلق بالمرضى.



لمزيد من المعلومات حول كيفية صنع اللقاحات واختبارها وتوزيعها، تفضل بزيارة: vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine أو اتصل بالرقم 877-ASK-VDH3



VDH VIRGINIA
DEPARTMENT
OF HEALTH